RECONSTRUCCIÓN INMEDIATA POSTMASTECTOMÍA CON COLGAJO MUSCULOCUTÁNEO. EXPERIENCIA ACUMULADA

Gómez Contreras, R*; Baez De Burgos, C*; Grifo Albalat, I*; Sanz, E; García-Vilanova Coma, A*, Villalba Ferrer, F* ; Marín Bertolín, S**, Fuster Diana, C***

UNIDAD FUNCIONAL DE MAMA

***Servicio Cirugía General y Digestiva, Hospital General Universitario de Valencia**


****** Servicio Cirugía Plástica y Reconstructiva, Hospital General Universitario de Valencia**

INTRODUCCIÓN

Se presenta la revisión de los resultados en la realización de reconstrucción postmastectomía (RPM) inmediata con colgajos autólogos.

MATERIAL Y MÉTODOS


Revisión retrospectiva de 21 pacientes (**22 RPM**) con diagnóstico de cancer de mama (Abril 2009 – Mayo 2016), a las que se le realizó ,por parte de un equipo multidisciplinar, una **mastectomía** (con o sin tratamiento axilar) asociada en el mismo procedimiento a una reconstrucción con **colgajo autólogo**.













RESULTADOS

Edad media	49 Años
Tiempo Quirúrgico medio	345 min.
Tiempo de ingreso medio	5.6 días.
Complicaciones postoperatorias tempranas **24.4%**	2 Hematomas, 4 Transfusiones por anemia.
Complicaciones postoperatorias tardías. **18.1%**	1 Necrosis parcial del colgajo (dorsal) 1 Recidiva local a nivel del colgajo 2 Perdida de sustancia a nivel de injerto.

RESULTADOS

-La **RPM inmediata** es una forma de reconstrucción segura, que ofrece unos **buenos resultados oncológicos y estéticos**, asociando una menor repercusión psicológico y una mejora de la autoestima de la paciente.

-El índice de complicaciones es asumible.

-**Su indicación es principalmente la reconstrucción en pacientes sin enfermedad sistémica, con o sin radiación previa, y que presentan mamas de gran volumen**.

-Es indispensable el correcto funcionamiento interdisciplinar para la obtención de unos resultados óptimos.





